

**Je suis un(e) adolescent(e)
entre 11-24 ans**

“ Pour qui ?

Pour les filles et les garçons. (Avant 16 ans, un parent doit donner son accord.)



Pourquoi se vacciner ?

Pour se protéger de maladies contagieuses qui peuvent être graves.



Vaccins:

Diphtérie / Tétanos / Polio / Coqueluche

= 1 injection, 1 dose entre 11 et 13 ans.
Repevax® Boostrixtetra®

Méningite à méningocoque A, C, W, Y :

1 injection entre 11 et 24 ans.



Méningite à méningocoque B :

2 doses entre 15 et 24 ans.



Hépatite B : 3 ou 4 doses selon l'âge.



Papillomavirus humain (HPV) :

Entre 11 et 14 ans : 2 doses

Entre 15 et 26 ans : 3 doses.



Varicelle : 2 doses entre 12 et 18 ans. Seulement si vous n'avez jamais eu la varicelle.

Je suis un(e) adolescent(e) entre 11-24 ans

Données importantes

🦠 La méningite est une infection qui touche le cerveau, elle laisse fréquemment des séquelles graves. L'hépatite B peut provoquer des maladies du foie. Le Papillomavirus peut favoriser l'apparition de cancers.

Risques si non vacciné

🚑 Plus de risque de complications graves, d'hospitalisation, et de transmettre la maladie à d'autres personnes. Certaines infections peuvent être mortelles.

Conseils simples

📅 Gardez votre carnet de vaccination. Montrez-le à chaque rendez-vous médical.
🗣️ Parlez-en avec votre médecin ou pharmacien. Vous pouvez faire plusieurs vaccins le même jour.

Dépistage utile

📈 Le dépistage du col de l'utérus commence à 25 ans. Il est utile même si vous êtes vacciné contre le HPV.

Entourage/ Cocooning

Les proches vaccinés protègent les plus fragiles (notamment ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner)

Effets secondaires possibles

Les effets sont souvent légers;
● Réactions cutanées fréquentes : rougeur, gonflement ou chaleur au point de pique;
😓 Fatigue, fièvre
📄 Ces réactions disparaissent le plus souvent en quelques jours.

Tous les professionnels de santé peuvent parler de la vaccination avec vous.

👨‍⚕️ Votre médecin, votre infirmier, ou IPA, 👩‍⚕️ votre sage-femme ou 💊 votre pharmacien peuvent vous prescrire et vous administrer un vaccin.